Noir de Jérusalem

Vass4R03s071-075




ENRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp813

The state of the s

Nour de Jerusalem 4 R 3 s H. 75 I 6 A 5 X











Non de Jérusalem

Désignation:

Clos 4 Planche 12 Côté S No 12

Vigueur: 1

Date de mâturité: l. 5-0-195 Par 0

Charge:

S. 12

24

X

X

A Monto

Moin de Jerusalem
Désignation

Clos 4 Planche 12 côté 5 No 12

Vigueur : 3

Date de mâturité 5-9.60

Charge : P= 4

2 5

4 6

2 17

3 2 17

3 4 6

De 16-3.59

Année 1960 No . Cl4 Pl12 S12 . & Planche Noui de Jerus alem Côté. . . .

1	1 Nombre	1		D A T E S							
1	I Total	19/3	1 11.3								
1 1	17-	13	1 6								
scorles 3	1 2	1 2	1 2								
filles/	1	0	0	D. le 14 3.640							

Non de gernsalem

Année 1962

No ...... Planche .el 4 P12 5'12 ... cots

	! Nombre				D Å	T	E S		many		2057-0		
	! total	30,3 ; 5,4 ;		1	1		1	!		1 1		1	
1	1 . 9 . !	.1.	.7.×	 1 .	. 1		. !		. 1		1 1		
2	.9.	.0.	.4. !	 1 .	. 1		. !		. 1		1		
3	4.	.3.	.4. *!	 !	. 1		. 1		. 1		!		
4	1 .4. 1	.0.	.1.	 ! .	. !		. !		. !		1		
5	i . 6. i	.21.	.3.x	 1 .	. !		. !		. !				
====	!!			 !	1		!		! !		1		

D & 5.462+ +2

ANNEE: 1996

NOM Noir de Yéresalem EMPLACEMENT 4 R 3 4 71.75

X 6 AS

nu	, .										
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		mi/f	fin		raison mi/v	Maturit <b>é</b>
1 2 3 4 5	+ 233	M, 3	18.3. 18.3. 18.3.	0 0 0	Pour : Baie : Couleu Saveur	<u>r</u> : B-0 : s -	Mil. sph-el Gr-Rs- m - a	l: - P D l-ov- Rg-N r - fe	im : obov-cy Jus	/l-fus : inc	L-M-C

Noir de Jerusalem

clus 4

Désignation :

VASSAL Planche 12 côté 5 Nº 12 Souche 12 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 5 à plages bronzées 6
  entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-52

Nº ordre

Novi de Jerisalem

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 12/ côté S Nº 12 souche 1 (2) 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne.

ties legt

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 4 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre ( séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🧐
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes de 17.5.58

No ordre

Désignation :

Nou de Yernsalem

VASSAL CL 4 Planche Avcôté S No 12 Souche (1) 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Runes 59

Nº ordre

Novi de Jerusalem -

Désignation

VASSAL planche 12 côté S Nº 12 souche (12 3 4 5. Cl 4

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan ① en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18-6.58

N° d'ordre Noir de Jeansalem

Désignation

VASSAL Glu planche 1808té S N° 18 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3-

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré ( non coloré (

#### BAIR

26 - Très grosse 0 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant(1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Eógion ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyerne @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charme juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5v herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparont 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 6 - long 6,

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ()

Magel 2.26 8.58

Noir de Junisalem. Dénomination ..... Planche ..... côté ...... Rang 4:12.512 souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gourserand 41/62

..... Désignation: Novi de Jérusalem. Emplacement: . . . . Vas. Cl. 4 Pl 12 Silvign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - Dents : Forme 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents: S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 1-2-3 Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

- Rennes 58.

## RECOLTE 1960

Vins rouges

## Dégustation du 11 février 1961

		1	Notes
	Mi 74 A Provereau x Aramon 14. 9 A 3		8
	Oeillade noire 7 A 148		8
	Mi 6 A 14 1 s. 3		8
	Hibou noir 4 2 A 14		8
	Mauzac noir 5 11 A 2		8
	Beau noir 4 9 A. 3	7	à 8
	Chichaud 10 S 77		6
	Espanarel 4 3 A 7	5	à 6
	Inconnu noir 5 17 S 13	1	piqué
	Schiorello 4 12 S 3	1	gâté
	66 Piravane 4 17 S 11	-	gâté
	EM 585-103 Cahernet Sauvignen x Carignan Cl 11 pl. 10 rg 3	83	mauvais
	Sauvaget 5 14 S 11	I	mauvais
	Lladauner Palos 5 12 A 4		gâté
*	Noir de Jérusalem 4 12 S 12	r	mauvais
	Eamay de Gironde 4 10 s. 5		piqué

Désignation: Nou de Jerusalem 4.12812 Date de la dégustation:

Poids de vendance par souche : 2 kg, 480

Degré alcoolique: 10,3

Date de la vendange : 31 font 1960

couleur: Nois x0,7

Acidité 39,4

Astringence

Saveur

OBSERVATIONS: Ne vout nien.